

藤枝市立総合病院で診察を受けられる方へ

当院では、下記の研究を実施しておりますのでお知らせいたします。

本研究の対象者に該当する方で、ご自身の診療情報等を研究目的に利用して欲しくない場合には、恐れ入りますが下記の連絡先へお問い合わせ下さい。

2020年11月24日

① 対象者	2020年10月1日 ~ 2025年9月30日 の間に 開頭手術における頭蓋骨固定のために薄型チタンプレートを使用した方			
② 研究課題名	薄型チタンプレート使用による整容面の調査			
③ 実施予定期間	2020年10月1日 ~ 2025年9月30日			
④ 実施機関	藤枝市立総合病院			
⑤ 研究代表者	氏名	田中悠二郎	所属	脳神経外科
⑥ 当院の研究代表者	氏名		所属	
⑦ 使用する検体・データ	研究担当者の記入する調査票			
⑧ 目的	薄型チタンプレート使用による整容面効果を調査することを目的とします。			
⑨ 方法	当院脳神経外科では通常、開頭手術をした患者さんの閉頭時に頭蓋骨を固定するためにチタンプレートを使用しております。チタンプレートが整容面にあたえた影響について、使用した担当者（担当医師）が専用の評価票に記入します。研究委託事業者（本製品の開発・販売元）には個人を特定する情報が除外された匿名の調査票が届けられます。			
⑩ 倫理審査	倫理審査委員会承認日	2020年11月24日		
	病院長承認日	2020年11月24日		
⑪ 公表	研究成果は学会や医学論文などに発表されることがあります。			
⑫ プライバシー	収集された調査票からは個人が特定できない様に、個人情報进行处理します。また、研究の結果は保管庫にて5年間保管します。保管期限を過ぎた後は、切断や溶解などの方法で再現不能な状態で廃棄します。			
⑬ 知的財産権	知的所有権は委託事業者に帰属します。			
⑭ 利益相反	本研究は委託事業者から藤枝市立総合病院に委託された受託研究であり、研究責任医師・研究担当医師個人が自己申告すべき利益相反はありません。			
⑮ 問い合わせ	連絡先	脳神経外科外来	電話	054-646-1111（病院代表）
	上記連絡先にて、お問い合わせ内容をお伺いいたします。 後日、あらためて研究者より直接回答いたします。 ※情報を研究目的に利用されることを希望されない場合は、恐れ入りますがご連絡をお願いします。			

本研究のノウハウやアイデアに関する情報については公開できませんのでご了承下さい。